

## Eigenschaften

- Spezial-Rippenprofil für festen Halt
- Spitze und versetzte Sägezähne für eine exakte, stabile sowie rutschfeste Ausrichtung
- Alterungs- und temperaturbeständiges Material
- Hohe Widerstandsfähigkeit in Bezug auf Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis
- Maßgenau, auch bei Wärme oder Kälte
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Kein Splintern bei der Durchbohrung mit Schrauben




[www.YouTube.com/toxgermany](https://www.YouTube.com/toxgermany)



| Verpackung | Art.-Nr.       | Typ          | Inhalt<br>Verglasungsgötze | Breite | Länge | Höhe |
|------------|----------------|--------------|----------------------------|--------|-------|------|
|            | Distance Wedge |              | pro Pack                   | mm     | mm    | mm   |
|            | 065 600 114 1  | 80 x 30 x 10 | 10x                        | 80     | 30    | 10   |
|            | 065 600 115 1  | 95 x 45 x 15 | 10x                        | 95     | 45    | 15   |
|            | Distance Wedge |              | pro Pack                   | mm     | mm    | mm   |
|            | 065 100 105 1  | 80 x 30 x 10 | 50x                        | 80     | 30    | 10   |
|            | 065 100 106 1  | 95 x 45 x 15 | 50x                        | 95     | 45    | 15   |

## Beschreibung & Einsatzbereich

- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten:  
Im Akustikbau, Fensterbau, Innenausbau,  
Fertigungsbetriebe, Türenbau, Betonbau,  
Zimmereien, Messebau sowie bei der  
Fliesenverlegung
- Die Montagekeile sind aus alterungs- und  
temperaturbeständigem Kunststoff mit hoher  
Widerstandsfähigkeit in Bezug auf Feuchtigkeit,  
Schwamm und Fäulnis und deshalb selbst bei  
Kälte oder Wärme maßgenau.



# Montagekeile Distance Wedge

| Artikel-Nr.   | Bezeichnung                              | EAN-Code                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 065 100 105 1 | Distance Wedge 80 x 30 x 10 mm (50 Stk.) | <br>4 049563 060973 |
| 065 100 106 1 | Distance Wedge 95 x 45 x 15 mm (50 Stk.) | <br>4 049563 060980 |
| 065 600 114 1 | Distance Wedge 80 x 30 x 10 mm (10 Stk.) | <br>4 049563 060959 |
| 065 600 115 1 | Distance Wedge 95 x 45 x 15 mm (10 Stk.) | <br>4 049563 060966 |